



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

เรื่อง ประวัติราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดครรชสีมา ๑ คัน ด้วยวิธีประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช มีความประสงค์จะประวัติราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดครรชสีมา ๑ คัน ด้วยวิธีประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประวัติราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

| รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร ระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี | จำนวน | ๑ | คัน |
|--|-------|---|-----|
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย | | | |

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงับบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประวัติราคาซื้อด้วยวิธีประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ณ วันประกาศประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคารูดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.koratsao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๐๐๒๓๓๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ผ่านทางอีเมล 6301809@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคราจะซึ่งแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.koratsao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ ยิววิศิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย
จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์yanพาหนะและชนส่างที่ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท (นส.สต.ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๗๔๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นั้น

พื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลโคราช มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน จำนวนประชากร กว่า๘๕๐ คนว้าเรือน ประกอบกับ มีอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งมีประชากรแห่งเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น มีรถบรรทุกขยะ ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ คัน ซึ่งขยายตัวทำการจัดเก็บมีปริมาณเฉลี่ยมากกว่าวันละ ๑.๕ ตัน และปริมาณขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น แต่เนื่องจาก พื้นที่หมู่บ้านในเขตที่ตำบลโคราชมีถนน ซอย ที่แคบมาก รถบรรทุกขยะที่มีอยู่แล้วดังกล่าว เข้าออก ไม่สะดวก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลโคราช จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในกรณีต่าง ๆ

ดังนั้น สำนักงานปลัด จึงขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลโคราช มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อห้ามในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานทางราชการและได้แจ้งไว้ในซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประسังค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้

๔. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑)

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย
๑. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
 ๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
 ๓. มีบานเดื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ ๒ บาน
 ๔. มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
 ๕. ยกเท้าท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
 ๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
๗. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมกำหนด รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี กำหนดไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ๙๕๐ ซีซี ที่กำหนดไว้

๕. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปีกอัพ เพื่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่แคบเพื่อนำไปทิ้งในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๕ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ บานพร้อมที่ล็อกและที่นั่งปูดีบีติกานได้ ๒ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ เป็นลังบรรทุกขยะมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเท้ายโดยไฮดรอลิก ดันใต้ท้องรถ ตัวรถและระบบอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖. ตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์ปีกอัพ ชนิด ๕ ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ระยะความร้อนด้วยน้ำหน้าหนึกรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (G.V.W) ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๑๔๕-๒๕๖๑ หรือสูงกว่า
๓. ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
๔. ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๕. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก
๖. ระบบแองกูลาร์และเครื่องเล่น DVD/MP3 พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ในตัวติดตั้งภายในห้องโดยสาร
๗. ติดไฟล้มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐาน
๘. ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขับส่งทางบกกำหนด

๙. ติดแอบสติกเกอร์สหัสห้อนแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนหรือเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
ด้านหลังและด้านข้างตัวรถ

๑๐. ติดตั้งกล้องมองหลังพร้อมกล้องบันทึกข้อมูลขณะขับขี่พร้อมติดตั้ง สามารถมองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ระบบภาพ FHD ๑๐๘๐P หรือมากกว่า เมนูภาษาไทย ต้องสามารถบันทึกอัตโนมัติทันทีเมื่อ

สตาร์ตรถ และปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องรถ เลนส์ต้องมีมุกกำกั้งอย่างน้อยคราวก้าวถึง ๑๒๐ องศา

๑๑. ระบบไฟสัญญาณด้านข้างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๒. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด รายที่มี
ขนาดปริมาตรระบบท่อสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ๕๖ ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตาม ขนาด
ซีซี ที่กำหนดไว้

๗. ตู้บรรทุกขยะ

๑. ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร
หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา

๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๙) ที่ได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการ
พัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริหารซ่อมแซมตัวถังบรรทุกขยะ โดยต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรอง
มาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๔. ด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่นเหล็กดกอย่างกันลื่นสำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวความยาวของถังบรรทุกขยะ

๕. ด้านข้างตัวถังขยะมีบานเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน มีรัวจับทำด้วยเหล็กเป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๕
มิลลิเมตร

๖. ตอนท้ายของถังบรรทุกขยะมีประตูชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน

๘. ระบบยกเท้ายาน

๑. ยกเท้ายานด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบบังคับการยกเท้ายอยู่ภายใต้ห้องตัวเก่ง ระบบยกไฮดรอลิก
ต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๒. ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘
(มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชุดควบคุม瓦ล์วไฮดรอลิกเป็นตัวควบคุมซึ่ง
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการ
ออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริการซ่อมแซมข้อต่อสายไฮดรอลิกและชุดควบคุม瓦ล์วไฮดรอลิก
โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีเงิน ชนิดโพลียูรีเทน
ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒. การพ่นสีภายนอกในตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย และแซลซีพ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น ให้ห้องรถโดยสารและ
ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม

๓. พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมทั้งเลขรหัสครุภัณฑ์ โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่
ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้กึ่งกลางประตุ้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน (ตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคราชกำหนด)

๔. พ่นตัวอักษรสีขาว ข้อความ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอก
รถทั้งสองข้าง (ข้างดังบรรจุมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)
๕. ติดสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ
๖. เครื่องหมายและข้อความอื่น ตามหน่วยงานราชการกำหนด

๑๐. ระบบไฟและสัญญาณไฟ

๑. มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน ครบถูกต้อง ตามมาตรฐานของ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีสัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓. มีสัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน
๔. ติดตั้งไฟส่องสว่างกันน้ำได้ เป็นไฟส่องล้อสองข้าง ส่องสว่างขณะเข้าเกียร์โดยหลัง มีสัญญาณไฟโดยหลัง
และสัญญาณเสียงโดยหลัง
๕. สัญญาณไฟฉุกเฉินบนหัวเก่งหรือตู้บรรทุกขยะ จำนวน ๒ ชุด เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED ๒ ชั้น ให้
แสงสีเหลือง-orange ทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ม.ม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ม.ม. มีหลอด
LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ หลอด เป็นระบบให้แสงวับวาบ ๓๖๐ องศา และมีรูปแบบการวับวาบไม่น้อย
กว่า ๑๙ รูปแบบ ใช้แม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงยึดติดกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี ผู้
เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของไฟฉุกเฉินพร้อมมาตรฐานรับรองดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวัน
ยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ยางอะไหล่พร้อมมงก้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แม่แรงไฮดรอลิก สามารถยกและรับน้ำหนักรถได้ขณะบรรทุกน้ำหนักเต็ม พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. หนังสือคู่มือการใช้รถยกต์ฉบับภาษาไทย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. สายพ่วงแบตเตอรี่ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. วิทยุสื่อสารประจำรถ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๘. ถังดับเพลิง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙. หมากเซฟตี้ หรือ หมากนิรภัย จำนวน ๒ ใน เป็นหมากที่ทำจากพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงทนทาน พิเศษมีสายรัดคาดและสามารถปรับขนาดได้ สามารถทนแรงกระแทกจากของแข็งหรือลูกเหล็กได้เป็น ⁺ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ของตัวสินค้าโดยตรงผู้เสนอราคาก็จะต้อง ⁺ แนบแคตตาล็อกหมากนิรภัยหรือหมากเซฟตี้ดังกล่าว พร้อมใบรับรองมาตรฐาน มอก. มาแสดงในวันที่ยื่นของ เสนอราคา | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๐. รองเท้าเซฟตี้ทรงบูท จำนวน ๒ คู่ เป็นรองเท้าเซฟตี้ที่พื้นและผิวรองเท้าทำจากพีวีซี หรือ ยางหัวเสริม เหล็กหรือเป็นแบบหัวเหล็ก มีผ้าขับในรองเท้าซึ่งเป็นผ้ากันน้ำและแผ่นรองเท้าสามารถระบายน้ำออกและกัน กระแทกได้เป็นรองเท้าเซฟตี้ที่ได้มาตรฐานการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั่วโลก หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม สินค้าไทย มอก. โดยผู้เสนอราคาก็จะต้องแนบแคตตาล็อกของรองเท้าเซฟตี้ทรงบูท พร้อมกับใบรับรองมาตรฐานมา แสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๑๑. ถุงมือป้องกันสารเคมีและของมีค่า จำนวน ๒ คู่ สำหรับสวมใส่ป้องกันเวลาพนักงานเก็บขยะและสามารถใช้ กับงานหนักได้ทันทันต่อการเสียดสีมีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้นานโดยถุงมือเป็นถุงมือป้องกัน และเซฟตี้ ที่ได้รับมาตรฐานสากลทั่วโลก หรือมาตรฐาน มอก. สินค้าไทย ผู้เสนอราคาก็จะต้องแนบแคตตาล็อก ถุงมือและใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา | จำนวน ๑ เครื่อง |

๑๒. มีเครื่องจัดล้างทำความสะอาดคราดใหญ่และตู้บรรทุกมูลฝอยแรงดันสูง และ มีคุณภาพ

๓๓. เสื่อสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานห้ามรถ

จำนวน ๒ ชุด

๑๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคดตาล็อกของรถบรรทุกขยะ, ระบบท่อไฮดรอลิก, คอนโทรลล์ปั๊มไฮดรอลิก สัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมแบบพิมพ์เขียวรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ระบบการทำงานของชุดอัดท้าย และ ระบบท่อไฮดรอลิก ตามคุณลักษณะมาประกอบการพิจารณา
๒. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายน์บาร์ที่มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงได้จริงที่อยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาส เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาซ่อมแซมในระยะยาว อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณของราชการในการเดินทาง
๓. ราคานี้เสนอเป็นราคาน้ำเสีย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะหักเป็นให้เรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ดำเนินการจัดทำเบี้ยนราษฎรจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้
๔. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจัดสำรองอะไหล่ของตัวรถและอุปกรณ์ชุดอัดขยะไว้จำนวนหนึ่งให้ราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๕. ปั๊มไฮดรอลิกหรือแกนระบบท่อไฮดรอลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนโดยให้แนบเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นเสนอ มาตรฐาน
๖. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะผลิต ประกอบรถบรรทุกขยะ โดยแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๕) หรือโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ หรือโรงงานที่ได้ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ เพื่อประกอบการพิจารณา
๗. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรายนี้ที่ห้อที่นำเสนอ

๑๓. เงื่อนไขการส่งมอบรถและการรับประกัน

๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเท้าท้าย หัวรถ ตัวรถ เครื่องยนต์ ต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตเดียวทั้งหมด และต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดสอบและทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนการผลิต
๒. ผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถและผู้ควบคุมการใช้รถขยะ ให้มีความรู้จนใช้งานได้ดี หน่วยงานละไม่น้อยกว่า ๒ คน และอบรมช่างของงานบำรุงรักษาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นของผู้ขาย
๓. ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติของตัวรถรายนี้ และระบบอัดขยะเป็นระยะเวลานี้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบหากเกิดการชำรุดเสียหาย โดยมีได้เกิดจากการประมาท เลินเล่อของผู้ใช้หรือเป็นการบกพร่องจากการผลิต ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าน้ำถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๔. ผู้เสนอราคา ต้องแสดงหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรายนี้ว่าสามารถให้บริการตรวจสอบบำรุงรักษาตามวาระภายในระยะเวลาที่รับประกันคุณภาพ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกศูนย์บริการของผู้ผลิตรายนี้ที่เสนอ และนำหลักฐานการบริการมาแสดงในการถอนหลักประกันสัญญา
๕. ในระหว่างระยะเวลาประกัน หากเกิดการชำรุดเสียหาย เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ใช้รถขององค์กรบริหารส่วน ตำบลโคลาช แล้ว ผู้ขายจะต้องร่วงดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร องค์กรบริหารส่วนตำบลโคลาช ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลอื่น ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมีต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า
๖. ผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมใช้งาน น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ และน้ำมันไฮดรอลิก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต ในวันส่งมอบรถ
๗. ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจะต้องมีการรับประกันสินค้าระยะเวลาที่รับประกันการชำรุดบกพร่องและระยะเวลาในการรับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๔. การส่งมอบรถ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย จำนวน ๑ คัน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการยืนราคา ๑๒๐ วัน นับจากวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๖. วงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขันส่งที่ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (นส.สส.ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๗๔๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๗. วิธีการเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด

๑๘. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา ต่าสุดในการพิจารณา

๑๙. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

๑. การเบิกจ่ายเงิน จ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมจัดทำ พรบ.ประกันภัย รถยนต์ประเภทที่ ๑ รถจากการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจรับและได้รับหนังสือมอบอำนาจในการจดทะเบียน ณ วันส่งมอบให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลโคราช โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
๒. องค์กรบริหารส่วนตำบลโคราช “จะชำระราคารสิ่งของให้ผู้ขาย” โดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา หลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพและนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถยนต์ และใบคูมือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลโคราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กรบริหารส่วนตำบลโคราช

หมู่ที่ ๕ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๒๓๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๒๓๓๓

E-mail : ๖๓๐๑๘๐๘@dla.go.th

เว็บไซค์ : www.koratsao.go.th

๒๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญา บุญไทด์)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจักรี ไชยseen)

ผู้อำนวยการกองซ่าง

ลงชื่อ สิบเอก..... กรรมการและเลขานุการ

(เทวัญ เชาว์วัลลี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

๒๒. ผู้เห็นชอบร่างขอบเขตของงานฯ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิณุโณ บุญโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ yawasith)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อоборудทุกชนิด ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินประมวลราคาซื้อоборุทุกชนิด ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ ๒๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 'ได้พิจารณากำหนดราคากลางรถบรรทุกทุกชนิด ดังกล่าว และ เที่ยงของราคากลาง ในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตามแบบ บก.๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้'

จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียด การจัดซื้อоборุทุกชนิด ดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ yawasit)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**


- | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------|
| ๑. ชื่อโครงการ : | ระบบหุ่นยนต์ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช | | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : | ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : | ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท | | |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : | ๕.๑ จากบัญชีรากมาตราฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ | | |
| ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | | | |
| ๖.๑ นางสาวกัญญา บุญโถ | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายจะเต็ด ไชยเสน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓ สิบเอกเทวัญ เชาว์วัลลี | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญา บุญโถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจะเต็ด ไชยเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)...สิบเอก.....  กรรมการและเลขานุการ

(เทวัญ เชาว์วัลลี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน